



# OŚWIETLAMY KOPALNIE W TECHNOLOGII LED



**ECO Green Energy**  
oświetlenie LED dla firm



# OŚWIETLAMY KOPALNIE W TECHNOLOGII LED



**ECO Green Energy**  
oświetlenie LED dla firm

Realizujemy dostawy dla :

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Grupa Energetyczna ENGRAM S.A.

ŁZG ŁĘCZYCA S.A.

Centrum Elektryczne „Ania” Boguccy Sp. z o.o. Sp. k.



Chcąc zapewnić naszych Klientów o bezawaryjności i niezawodności oświetlenia, dajemy gwarancję 5 lat. Wydłużenie okresu gwarancyjnego za wdzięczamy wprowadzeniu szczegółowej kontroli jakości produkcji oraz współpracy z topowymi producentami tj. MeanWell, Samsung, Epistar, Bridgelux.

# Lampy Uliczne LED

Oszczędność energii, niskie koszty utrzymania, gwarantowana jakość

IP65



LAMPY ULICZNE LED: A 150W B 120W C 80W D 60W E 30W

PRODUCENT DIOD

bridgelux®

PRODUCENT ZASILACZA

**MW**  
MEAN WELL





Oferujemy lampy uliczne LED z przedziału od 2 700 do 15 000 lumenów dzięki temu możemy dopasować je do każdej klasy dróg. Szczelność obudowy IP65, oraz kąt wiązki światła rzędu 135°.



### Lampy uliczne LED - najważniejsze cechy

- Wysoka wydajność diody
- Skuteczność świetlna na poziomie 100-110 lm/W
- Właściwości elektryczne: 90-260V~ 50-60Hz
- Power Factor: PF>0,98
- Żywotność : 50 000h
- Oszczędność energii do 60-80%
- Temperatura barwowa 4000K  
(inne temperatury dostępne na zamówienie)
- Współczynnik oddawania barw: CRI > 75
- Kąt świecenia 135°
- Doskonała stabilność temperatury
- Testowane w najtrudniejszych warunkach
- Zasilacz MeanWell
- Wymiary (880x340 mm dla 150W)
- Mała waga (3-8kg)
- Dyfuzor z hartowanego szkła
- Zakres pracy: -40 ~ + 60 ° C
- Korpus: stop aluminium
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony: IP65
- 5 lat gwarancji

Komora zamknięta płaskim kloszem z wandaloodpornego szkła hartowanego o odporności udarowej IK08, szczelności IP65 oraz wysokim współczynnikiem przepuszczania światła.

Aluminiowy korpus obudowy o wysokiej jakości, odlewany ciśnieniowo, pokryty malarską powłoką proszkową zabezpieczającą przed wpływami atmosferycznymi. Lampa posiada pierwszą klasę izolacji.

Zasilacz MeanWell - konstrukcja dwukomorowa umożliwiającą łatwą wymianę zasilacza w przypadku jego awarii.



Śruby ze stali nierdzewnej






Opcje tylko na zamówienie


### Lampy uliczne LED - regulowany uchwyt montażowy

Uchwyt umożliwia ukierunkowanie światła tak, aby uzyskać najlepsze efekty dla oświetleniowego projektu. Głównie przeznaczone to montaż oprawy na pionowym słupie.

Uchwyt umożliwia skokową zmianę kąta nachylenia oprawy co  $1^\circ$  w zakresie  $-45^\circ$  /  $+45^\circ$ , względem płaszczyzny drogi.



USL-1







**ECO Green Energy**

oświetlenie LED dla firm

E-MAIL:

[biuro@leddlafirm.pl](mailto:biuro@leddlafirm.pl)

TELEFON:

tel. 0048 881 227 333

STRONA INTERNETOWA:

[www.leddlafirm.pl](http://www.leddlafirm.pl)